


# M

# MAYA

## مایا دشت سامان

واردات و تامین لوازم گلخانه ای





شرکت مایا دشت سامان به شماره ثبت ۵۶۶۶۷۰ (ثبت شرکتهای تهران) عضو اتاق بازرگانی تهران و وارد کننده و تامین کننده لوازم احداث و بهره برداری گلخانه میباشد. برند مایا در سال ۱۴۰۱ در اداره کل ثبت علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی به شماره ۴۵۸۸۳۰ ثبت گردیده است. این شرکت آماده عقد قرارداد با کلیه گلخانه سازان و گلخانه دارن محترم در زمینه تامین و واردات اقلام مورد نیاز میباشد.





بستر کشت :

کو کوپیت

پیت ماس

انواع پوشش گلخانه شامل :

پلاستیک مخصوص گلخانه

توری ضد حشره

توری سایبان

انواع قلاب و گیره گلخانه شامل :

گیره نگهدارنده بوته

گیره پشتیبان خوشه

قلاب عصایی خوشه

قلاب آویز بوته

نخ مخصوص بوته

لوازم سازه شامل :

رک و پینون

فنر و لاکینگ

گیربکس

سیم پلی استر

بست مهار پلاستیک گلخانه

گیره توری سایبان

سینی کشت و گلدان

کارت و رول جذب حشرات

چسب ترمیم پلاستیک گلخانه

لوازم آبیاری شامل :

نوار آبیاری

لوله ماکارونی

دریپر

## کاربرد :

گو گو پیٹ و گو گو چیپس ساخته شده از الیاف نارگیل بوده و به عنوان بستر کشت در انواع کشت های گلخانه ای و بنا بر نوع کشت در دانه بندی های متفاوت فاین ، مدیوم و گو گو چیپس قابل استفاده میباشد.

## مشخصات :

کشور سازنده : سریلانکا و هند

تعداد در هر بسته : ۱ ، ۲ و ۴ قالبی

میزان Ph : ۵.۵ الی ۶.۵


میزان شوری : کمتر از نیم

وزن هر قالب : ۵ کیلو گرم

تعداد قالب در پالت : ۲۲۴ (هندی) و

۲۵۶ (سریلانکایی)

دانه بندی : فاین ، مدیوم و گو گو چیپس





**کاربرد:**

پیٹ ماس یا خاک پیٹ حاصل از بقایای خزه اسفگنوم میباشد و غالباً در سینی های نشا و جهت تولید گیاهان پوششی، سبزیجات، خیار، فلفل سبزی، خربزه، گوجه فرنگی و کاهو مورد استفاده قرار میگیرد.



مشخصات	Plus Orange
دانه بندی	۰ - ۶
Ph	۵.۵
ماده خشک	۵۵ تا ۷۵ گرم در لیتر
هدایت الکتریکی E <sub>c</sub>	حدود ۱
ماده مرطوب کننده	۱۰۰ میلی لیتر در متر مکعب
کود میکرو	۵۰ گرم بر متر مکعب
N نیترا تی	۷۰ گرم
N آمونیومی	۵۰ گرم
فسفر P2O5	۱۴۰ گرم
پتاسیم K2O	۲۴۰ گرم
منیزیم MgO	۲۳ گرم
کود NPK (افزوده شده به هر متر مکعب)	۱ کیلوگرم
وزن کیسه های ۳۰۰ لیتری	۵۵ کیلوگرم
تعداد در پالت	۲۱ پالت

کشور سازنده : دانمارک



کاربرد :

# HAS iP

به منظور بالا کشیدن و نگهداری بوته استفاده میشود به طوری که بوته ها به دور نخ پیچیده شده و مانع افتادگی آن در هنگام رشد میگردد.

مشخصات :

کشور سازنده : ترکیه

وزن : ۱ کیلوگرم

طول :

رنگ سبز ۱۷۵۰ متر

رنگ سفید ۱۱۰۰ متر

تحمل بار : ۳۸ الی ۴۰ کیلوگرم

تعداد در کیسه : ۲۰ رول





## کاربرد:

برای ترمیم نقاط آسیب دیده پلاستیک گلخانه استفاده میشود.

## مشخصات:

کشور سازنده: اسپانیا (Unitotape)

ضخامت: ۱۶۰ میکرون

در عرض های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتی و در طول ۲۵ متر

حاوی آنتی یووی ۴ درصد

تعداد در کارتن:

به ترتیب برای عرض های ۱۰، ۱۵ و ۲۰

سانتی تعداد ۳۶، ۲۴ و ۱۲ عدد در کارتن

میباشد.



Length **25 M**

نحوه چسباندن چسب ترمیم روی نایلون



### کاربرد:

فیلم های سه لایه پوشش گلخانه جهت محدود سازی فضا جهت کشت مناسب گیاهان، به دور از محدودیت های حرارتی مورد استفاده قرار میگیرد.

### مشخصات:

عرض: ۸ و ۱۰ متر

طول: ۵۰ متر

ضخامت: ۲۲۰ میکرون

وزن رول عرض ۸ متر: ۹۶ کیلوگرم

وزن رول عرض ۱۰ متر: ۱۱۶ کیلوگرم

آنتی یووی ۵ و ۱۰ درصد



شرح افزودنی های موجود در پلاستیک مخصوص گلخانه

IR: برای حفظ امواج مادون قرمز محیط گلخانه و در نتیجه جلوگیری از آفت دما تنها به گرید درجه یک پلاستیک اضافه میگردد

Anti Fog: به منظور جلوگیری از تشکیل قطره بر روی سطح داخلی فیلم های گلخانه ای اضافه میگردد.

Anti Virus: با ایجاد طیف مناسبی از نور از ورود حشرات به گلخانه جلوگیری می نماید

EVA: تضمین کننده مقاومت پارگی پلاستیک در دمای پایین میباشد





### کاربرد:

توری سایبان از تابش مستقیم نور آفتاب به گیاهان جلوگیری و باعث رشد مناسب گیاهان می شود.

### مشخصات توری سایبان ایرانی:

مش: ۵۰ درصد رنگ سبز و سفید

مش ۸۰ درصد رنگ سفید و کرم

مش ۹۰ درصد رنگ سبز

عرض: ۲، ۳، ۴ و ۶ متر

طول عرض ۲ متر: ۱۰۰ متر

طول سایر عرض ها: ۵۰ متر

وزن عرض ۲ و ۴ متر: ۲۰ کیلوگرم

وزن عرض ۳ متر: ۱۵ کیلوگرم

وزن عرض ۶ متر: ۳۰ کیلوگرم

### مشخصات توری سایبان ترکیه ای:

مش: ۴۰ عرض: ۹ متر طول: ۲۰۰ متر

مش: ۵۵ عرض: ۸ متر طول: ۲۰۰ متر

مش: ۷۵ عرض: ۴ متر طول: ۱۰۰ متر

سبک، مقاوم با طول عمر بالا





**کاربرد:**

برای جلوگیری از ورود آفات و حشرات در مش های متفاوت مورد استفاده قرار میگیرد. مش ۵۰ این نوع توری ها برای جلوگیری از ورود انواع حشرات از جمله تریپس مناسب میباشد.

**مشخصات:**

کشور سازنده: ایتالیا، اسپانیا، چین و ترکیه

مش: ۴۰ و ۵۰

در عرض های ۱.۳، ۱.۵، ۲ و ۲.۵ متر

در طول های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر



40 Mesh

60 Mesh

80 Mesh



90 Mesh

100 Mesh

120 Mesh



**Anti-Trip Mesh**

PME 2010

Colour: Crystal

Composition Warp/Weft: 20 x 10



## کاربرد:

از گیره نگهدارنده بوته برای نگه داشتن بوته گوجه فرنگی، فلفل و خیار در گلخانه و در زمانیکه رشد طولی ساقه به حدی میرسد که نمیتوان آن را روی زمین رها کرد استفاده میشود و ابزاری بسیار مناسب جهت بستن ساقه گیاهان به نخ دار بست میباشد.

## مشخصات:

کشور سازنده: ایران - ترکیه

رنگ: شفاف، سفید، قهوه ایی و آبی

قطر داخلی: ۲۳، ۲۵ و ۲۷ میلیمتر

تعداد در کارتن سایز ۲۳: ۹۰۰۰ عدد

تعداد در کارتن سایز ۲۵: ۱۰۰۰۰ عدد

تعداد در کارتن سایز ۲۷: ۷۰۰۰ عدد





## کاربرد:

از قلاب نگهدارنده بوته یا قلاب آویز در گلخانه برای بالا و پایین کشیدن بوته استفاده می شود.

## مشخصات:

قلاب آویز بوته پلاستیکی

کشور سازنده: ایران - ترکیه

تعداد در کارتن ایرانی: ۱۰۰۰ تایی رنگ سفید

تعداد در کارتن ترک: ۲۰۰۰ تایی رنگ قهوه ایی

قلاب آویز بوته فلزی

کشور سازنده: ایران - ترکیه

نوع: تک شیار و دو شیار

ضخامت مفتول: ۳ میلیمتر

تعداد در کارتن: ۱۰۰۰ عدد

تعداد در کارتن قلاب آویز فلزی نخ پیچ شده: ۵۰۰ عدد

ساخته شده از آلیاژ مخصوص و ضد زنگ

و دارای استحکام بالا



### کاربرد:

به کمک قلاب نگهداری خوشه وزن خوشه به نخ منتقل شده و از آن به منظور جلوگیری از قطع و صدمه دیدن خوشه گیاه به کمک اتصال این قلاب به زیر میوه و نخ گلخانه استفاده میشود.

### مشخصات:

کشور سازنده: ایران - ترکیه

رنگ: سفید و قهوه ایی

تعداد در کارتن ایرانی: ۱۰۰۰۰ عدد

تعداد در کارتن ترکیه ای: ۵۰۰۰ عدد





## کاربرد:

با استفاده از گیره پشتیبان خوشه می‌توان از خم شدگی بیش از اندازه خوشه با حمایتی که این قلاب برای خوشه می‌کند جلوگیری کرد این محصول در زمان گلدهی به انتهای خوشه وصل می‌شود و مانند یک فنر عمل خواهد کرد.

## مشخصات:

کشور سازنده: ترکیه

رنگ: سفید و قهوه‌ای

تعداد در کارتن: ۸۰۰۰ عدد





AGROPET®  
POLYESTER CABLE

سیم پلی استر (آگروپت)

## کاربرد:

این نوع از سیم ها به عنوان جایگزین سیم مفتولی اخیرا مورد استفاده بیشتر قرار گرفته اند خصوصا در زمان استفاده از سیستم شید مکانیزه گلخانه طرح های اسپانیایی و همچنین گلخانه های هلندی و در موارد دیگر، وایر های پلی استر به عنوان سیم نگهدارنده در پوشش های گلخانه به کار می رود.

## مشخصات:

کشور سازنده: ایران - ترکیه

قطر: ۲/۲ میلیمتر

هر کیلوگرم معادل ۱۸۰ متر طول

۶ برابر سبکتر از سیمهای فلزی

مقاوم به تغییرات دما، مواد شیمیایی، رطوبت



[www.mayadasht.com](http://www.mayadasht.com)

## کاربرد:

فنر لاکینگ در واقع نوعی فنر فولادی روکش دار یا بدون روکش است که برای نصب و فیکس کردن نایلون گلخانه به همراه لاکینگ مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش باید ابتدا لاکینگ فنر را با پیچ و مهره به سازه یا ناودانی گلخانه متصل کرده و نایلون را درون آن قرار داده و به کمک و جایگذاری فنر میتوانیم نایلون را روی سازه فیکس کنیم.

تولید کشور: ایران

مشخصات لاکینگ:

ضخامت: ۰.۷ و ۰.۸

جنس: گالوانیزه

طول شاخه: ۵ و ۶ متری

مشخصات فنر:

ضخامت: ۲.۸ میلیمتر

ضخامت روکش آبی رنگ: ۰.۳ میلیمتر

طول شاخه: ۲ متر



**کاربرد:**

گیربکس گلخانه نوعی موتور گیربکس است که می تواند در گلخانه های مکانیزه و بدون دخالت نیروی انسانی، عمل باز و بسته کردن دریچه ها و پنجره ها را به منظور تهویه هوا و تامین دی اکسید کربن مورد نیاز برای رشد گیاهان انجام دهد.

توجه به دور خروجی گیربکس، توان موتور، نوع میکروسویچ قطع کن تعبیه شده همراه با اتصالات مناسب جهت نصب در سازه گلخانه از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.

شرکت بیزجانلی ترکیه با سابقه طولانی در تولید این نوع گیربکس ها و همچنین به لحاظ فنی و اقتصادی انتخاب بسیار مناسبی برای سازندگان گلخانه میباشد.

**جدول مشخصات فنی گیربکس بیزجانلی**

مدل	فاز	توان موتور	گشتاور (۵۰ هرتز)	کاربرد	وزن	سرعت دورانی
ALY63	۳	۰/۳۷Kw	۳۰۰	پنجره تا طول ۷۰ متر	۱۸	۳
ALY63	۳	۰/۵۵kw	۴۰۰	پنجره طول ۷۰-۱۱۰	۱۸	۳
ALY75	۳	۰/۵۵kw	۴۰۰	پنجره بالای ۱۱۰ متر	۲۶	۳
ALY75	۳	۰/۵۵kw	۴۰۰	مکانیزم شید	۲۶	۵
ALY90	۳	۰/۷۵kw	۸۰۰	مکانیزم شید پنجره بالا ۱۲۰ متر	۲۹	۳

### کاربرد:

رگ و پینیون نوعی از انواع محرک های خطی است که شامل یک جفت دنده است که حرکت چرخشی را به حرکت خطی تبدیل می کند. در گلخانه این نوع از مکانیزم حرکتی برای باز کردن پنجره هاه می باشد.

### مشخصات:

طول رگ	۱۲۰ سانتی متر
منحنی	نوع رگ ساده
حداکثر توان	۴۵۰ نیوتن
ضخامت	۲/۵ میلیمتر
نوع ورق	گالوانیزه Z۲۶۰

جنس	متالورژی پودر
قطر	۳۴/۵ میلیمتر
جنس	بوش برنجی
جنس	ورق گالوانیزه
ویژگی	مقاومت در برابر رولرها

تولید: ترکیه شرکت بیزجانلی





**کاربرد:**

کفپوش گلخانه یکی از تجهیزات مورد نیاز در گلخانه می باشد که از آن برای پوشاندن سطح زمین گلخانه استفاده می شود، کفپوش گلخانه به رنگ سفید و دارای وزن سبکی میباشد. نصب آن آسان بوده و در فصل زمستان با بازتابش نور خورشید به فتوسنتز گیاه کمک می کند همچنین در فصل تابستان نیز از دمای بیشتر گلخانه جلوگیری می کند.

**مشخصات:**

کشور سازنده: ایران

وزن هر متر مربع: ۱۳۵ گرم

طول هر رول: ۱۰۰ و ۱۲۰ متر

عرض: ۳ الی ۴ متر

میزان: آنتی یووی ۳ درصد

وزن هر رول ۱۰۰ متری: ۵۵ کیلوگرم



### کاربرد:

نوار پیوند یا نوار چسب پیوند یک لایه نایلون نازک است که خاصیت کشسانی دارد و موجب عایق کاری کامل محل پیوند می شود.

### مشخصات:

کشور سازنده: ترکیه

عرض نوار: ۱ سانتیمتر

طول نوار در هر رول: ۵۰ متر

وزن هر رول: ۲۰۰ گرم



**کاربرد:**

نوار آبیاری قطره‌ای یا تیپ، نواری با دیواره نازک است که برای آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شود. جنس آن پلی اتیلن بوده و بسیار نرم و انعطاف پذیر می‌باشد به طوری که هنگام ورود آب به آن پر شده و قطره های آب از طریق دریچه های تعبیه شده بر روی تیپ خارج می شوند و پس از پایان آبیاری، این نوار انتقال آب دوباره به صورت مسطح در می آید.

**مشخصات نوار آبیاری پلاکدار:**

کشور سازنده: ایران

ضخامت دیواره: ۱۵۰ تا ۲۰۰ میکرون

قطر: ۱۶ میلیمتر

طول هر رول: ۲۰۰۰ متر

فاصله قطره چکانهای: ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰ سانتیمتر

**مشخصات نوار آبیاری بغل دوخت و وسط دوخت:**

ضخامت دیواره: ۱۷۵ میکرون

قطر: ۱۶.۵ الی ۱۷ میلیمتر

طول هر رول: ۱۰۰۰ متر

فاصله قطره چکانهای: ۱۰، ۲۰، ۳۰ سانتیمتر



### کاربرد:

قطره چکان کشاورزی یا دریپر در کنار لوله ماکارونی یکی از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در آبیاری قطره ای میباشد.



مشخصات قطره چکان	
یونان	تولید کشور
دبی ثابت و متغیر	نوع
۲ - ۴ - ۸ لیتر بر ساعت	دبی خروجی ثابت

مشخصات قطره چکان میخی	
ایران	تولید کشور
۱۳.۵ سانتیمتر	ارتفاع

مشخصات لوله ماکارونی	
ایران	تولید کشور
۴ میلیمتر	قطر داخلی
۵ و ۶ میلیمتر	قطر خارجی



#### Corona PC



2 l/h

3 l/h

4 l/h

8 l/h

24 l/h



#### Corona ND




کاربرد:

گیره پیوندی معمولاً در زمان فرآیند پیوند گوجه فرنگی، فلفل، خربزه، هندوانه و خیار و برای متصل نگه داشتن پایه و پیوندک در پیوند نشاء استفاده میشود.

جدول مشخصات گیره های پیوند

Model Code	Color (Material) Material	Clamp Width (mm)	Clamp Length (mm)	Clamp Height (mm)	Root System Size (mm)	Root System Weight (g)	Substrate Weight (g)
GC-TW25	Plastic Model 1 Material 1	25	100	30	400x300x300	9300	115
GC-TW35	Plastic Model 2 Material 1	35	100	30	400x300x300	9300	8
GC-TW50	Plastic Model 2 Material 2	50	100	30	400x300x300	11000	10
GC-TW20	Plastic Model 1 Material 1	20	100	30	400x300x300	25000	10
GC-TW30	Plastic Model 2 Material 1	30	100	30	400x300x300	6000	9
GC-TW20	Plastic Model 2 Material 2	20	100	30	400x300x300	25000	10

کشور سازنده : ترکیه





### کاربرد:

گیره پلاستيک گلخانه (بست مهيار پلاستيک)  
برای نصب پلاستيک بر روی بدنه گلخانه  
استفاده می شود.

### مشخصات:

کشور سازنده: ایران

قطر دهانه: ۲.۵ و ۳ سانتیمتر

جنس: پلی اتیلن

حاوی مواد آنتی یووی





### کاربرد:

گیره نگهدارنده شید قطعه کوچکی است که بدون آسیب وارد کردن به توری آن را در محل مورد نظر مستقر خواهد کرد. استفاده از گیره نصب توری سایبان باعث استقرار صحیح توری بر سطح جداره های بیرونی گلخانه و یا هر فضای دیگری خواهد شد.

### مشخصات:

کشور سازنده: ایران

جنس: پلی پروپیلن

رنگ: مشکی و سبز





### کاربرد:

استفاده از کارت و رول چسبنده و جذب کننده حشرات، یکی از روشهای غیر شیمیایی و غیر مکانیکی جهت مبارزه با آفات گلخانه ای نظیر: سفید بالک، مگس ها مانند (مگس سیاه خاک)، شته های بالدار و غیره می باشد.

### مشخصات:

کشور سازنده: ایران

رنگ: زرد، آبی و سیاه


تعداد بسته در کارت تن: ۱۰ بسته

تعداد کارت در بسته: ۱۰۰ عدد

تعداد رول عرض ۱۵ سانتیمتر در کارت تن: ۸ عدد

تعداد رول عرض ۳۰ سانتیمتر در کارت تن: ۴ رول

طول رول: ۱۰۰ متر



### کاربرد :

در گلخانه ها برای کاشت گل و یا گیاهان ظریف و حساس ، از این نوع گلدان استفاده می کنند.

### مشخصات گلدان ژله ایی ایرانی :

اندازه : ۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ سانتیمتر

تعداد در بسته :

۶ و ۸ سانتیمتر در بسته های ۱۰۰۰ تایی

۱۰ ، ۱۲ ، ۱۴ و ۱۶ در بسته های ۵۰۰ تایی

رنگ : مشکی

### جدول مشخصات گلدان ژله ای ترکیه ای :

Code	Color	Material	Height (cm)	Width (cm)	Volume (liters)	Weight (kg)	Quantity per box	Net Weight (kg)
TYS.02	Black	Yucca Linen Heavy Coating Plus	6.5	6	0.11	0.00300000	1250	8
TYS.03	Black	Yucca Linen Heavy Coating Plus	8.5	8.8	0.35	0.00400000	1000	9
TYS.04	Black	Yucca Linen Heavy Coating Plus	10.5	10	0.64	0.00400000	1200	10
TYS.12	Black	Yucca Linen Heavy Coating Plus	12	14	0.65	0.00400000	850	10
TYS.14	Black	Yucca Linen Heavy Coating Plus	14	17	1.5	0.00400000	360	10.5
TYS.16	Black	Yucca Linen Heavy Coating Plus	16	18.5	2.0	0.00400000	204	10
TYS.18	Black	Yucca Linen Heavy Coating Plus	18	19.5	3.0	0.00400000	90	9





### کاربرد:

سپینی کشت نشاء ابزاری برای نگه داشتن و کشت نشاء گیاهان میباشد که با اندازه و تعداد حفره های متفاوت مورد مصرف قرار میگیرد.

### جدول مشخصات سپینی های کشت نشاء ایرانی:

ردیف	نوع سپین	ابعاد طول (سانتی متر)	ابعاد عرض (سانتی متر)	ارتفاع (سانتی متر)	تعداد حفره در طول	تعداد حفره در عرض	تعداد حفره در کل	نوع حفره
۱	معمولی	۳۴	۲۲	۳۰	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع
۲	معمولی	۳۴	۲۲	۳۳	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع
۳	معمولی	۳۴	۲۲	۳۳	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع
۴	معمولی	۳۴	۲۲	۳۳	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع
۵	معمولی	۳۴	۲۲	۳۳	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع
۶	معمولی	۳۴	۲۲	۳۳	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع

### جدول مشخصات سپینی های کشت نشاء ترک:

ردیف	نوع سپین	ابعاد طول (سانتی متر)	ابعاد عرض (سانتی متر)	ارتفاع (سانتی متر)	تعداد حفره در طول	تعداد حفره در عرض	تعداد حفره در کل	نوع حفره
۱	معمولی	۳۴	۲۲	۳۰	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع
۲	معمولی	۳۴	۲۲	۳۳	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع
۳	معمولی	۳۴	۲۲	۳۳	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع
۴	معمولی	۳۴	۲۲	۳۳	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع
۵	معمولی	۳۴	۲۲	۳۳	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع
۶	معمولی	۳۴	۲۲	۳۳	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع
۷	معمولی	۳۴	۲۲	۳۳	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع
۸	معمولی	۳۴	۲۲	۳۳	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع
۹	معمولی	۳۴	۲۲	۳۳	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع
۱۰	معمولی	۳۴	۲۲	۳۳	۳۰	۲۰	۶۰۰	مربع







نشانی : تهران چهارراه قصر خیابان  
شهید قدوسی کوچه شهید زارنشست  
کوچه شهید زمانی پلاک ۱۲ طبقه ۴  
واحد ۳۸

کد پستی : ۱۶۳۹۶۹۳۸۶۸

تماس :

۰۲۱۸۸۴۲۴۷۷۳

۰۹۱۰۸۱۰۵۴۶۳

پست الکترونیک :

[info@mayadasht.com](mailto:info@mayadasht.com)



نماد اعتماد الکترونیکی

[www.mayadasht.com](http://www.mayadasht.com)